

**ЛІДСКІ РАЁННЫ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ**

**ЛИДСКИЙ РАЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ**

РАШЭННЕ

РЕШЕНИЕ

21 сентября 2026 г. № 1019

г. Ліда, Гродзенская вобл.

г. Лида, Гродненская обл.

Об установлении средних нормативов потребления тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды

На основании части первой пункта 31 Положения о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги, услугу по управлению общим имуществом совместного домовладения и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, а также возмещения расходов на электроэнергию, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 августа 2025 г. № 465, Лидский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

Установить средние нормативы потребления тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды для жилых домов, не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии, на период с 1 сентября 2026г. по 31 августа 2027г.:

при наличии регистров полотенцесушителей в ванных комнатах:

город Лида – 0,073 00 гигакалории;

агрогородок Дитва – 0,055 00 гигакалории;

иные населенные пункты Лидского района – 0,073 00 гигакалории;

при отсутствии регистров полотенцесушителей в ванных комнатах:

город Лида – 0,043 00 гигакалории;

иные населенные пункты Лидского района – 0,043 00 гигакалории.

Председатель

А.Л.Версоцкий

Подготовил
Начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства

М.В.Мацук

Завизировали:
Заместитель председателя
А.Б.Богдан

Управляющий делами
И.И.Юч

Начальник
юридического отдела
В.Ч.Дудевич